Диатез

Повышенная склонность к некоторым заболеваниям, например к аллергии, ревматизму или подагре. Такие заболевания могут переходить у членов одной семьи из поколения в поколение, не являясь, однако, наследственными.

Диатез — распространенное кожное заболевание у детей, проявляющееся высыпаниями на теле ребенка, "корочками" на щеках Является следствием нарушения обмена веществ в организме ребенка.
При детском диатезе 2 ст. ложки сухих измельченных листьев черной смородины и травы череды трехраздельной, взятых поровну, залить в термосе 0,5 л кипятка, настаивать 0,5-1 ч, процедить и пить по 1/4 стакана (в зависимости от возраста ребенка доза может быть уменьшена или увеличена) 3-4 раза в день.

Этим же настоем обмывать пораженные места.

Одновременно 2-3 раза в день принимать по 0,5 ч. ложки цветочной пыльцы.

Из питания ребенка исключить сладости, цитрусовые плоды, клубнику, яичный белок, какао. Молоко ограничить или заменить кефиром.
При мочекислом диатезе, поносах и водянке 2 ст. ложки плодоножек вишни обыкновенной варят 15-20 мин в 2 стаканах воды, настаивают 1 ч и пьют с медом по вкусу по 0,5 стакана 3-5 раз в день до еды.

Литература: Гребенников Е.А. Все о меде. - Мн.: Книжный дом, 2005. http://www.interpres.ru/ Интерпрессервис

© Гришин Михаил, 2014 г., mail@grishinmv.ru, http://www.medoviy.ru