Зимне-весенняя гибель пчел

ЗИМНЕ-ВЕСЕННЯЯ ГИБЕЛЬ ПЧЕЛ — бывает природной или вынужденной. Гибель пчел вызывают заразные и незаразные болезни, а также неблагоприятные условия содержания, которые могут приводить к массовым потерям пчелосемей.

Отход пчел в зимнее время зависит от степени их изношенности за осенне-зимний период. Например, если пчелы в осенний период перерабатывали сахарный сироп, предназначенный им для зимовки, значит, они пошли в зиму слишком изношенные и до весны вряд ли доживут. Если же пчелы зимуют в хороших условиях, то к весне они сохранят достаточно энергии, будут активно участвовать в развитии семьи.

Количество потерь в зимне-весенний период зависит от возраста пчел. Пчелы, выведенные в августе-сентябре, лучше переносят зимовку и остаются активными весной.

Особенно много пчел гибнет во время голодания в период зимовки. Такое возможно при неправильном формировании клуба пчел, когда в середине гнезда были установлены маломедные рамки или если семья была плохо обеспечена кормами.

Во время весеннего облета пчел пасечник очищает дно улья от подмора. Если насчитывается около 50—100 г подмора — это естественный отход пчел. Основная масса пчел гибнет в начале весны.

Литература: Белик Э.В. Пчеловод. Словарь - справочник. - Ростов н/Д.: Феникс; Донецк: издательский центр "Кредо", 2007. http://www.phoenixrostov.ru/ Феникс, http://www.kredo.com.ua/ издательский центр "Кредо"

© Гришин Михаил, 2014 г., mail@grishinmv.ru, http://www.medoviy.ru