

Роевая горячка

РОЕВАЯ ГОРЯЧКА. Иногда на пасеке может случиться одновременное роение около 12 семей, которое называется Р. г. В такие свалочные рои попадают и хорошие семьи, являющиеся племенным материалом, что приводит к нарушению учета. Чтобы избежать последствий Р. г., нужно принимать соответствующие меры.

1. Держать пчелосемьи в многокорпусных, двухкорпусных, в лежаках и многомагазинных ульях, отличающихся большим объемом. С 12 до 16 ч ульи должны быть в тени, остальное время — освещаться солнцем.
2. Не следует ранней весной сокращать гнезда, а также подсиливать семьи.
3. Необходимо полностью использовать восковыделение пчел для строительства сотов. Их основная отстройка должна прийтись на дозвоточное время. На каждую семью дают не менее 10 рамок с искусственной вощиной.
4. Для лучшей вентиляции держат открытыми верхние и нижние летки.
5. Своевременно сменяют соты, в которых вывелось свыше 12 поколений пчел.
6. Меняют старую матку на молодую.
7. Размещают пасеку в местах, богатых медоносными растениями.

Литература: Белик Э.В. Пчеловод. Словарь - справочник. - Ростов н/Д.: Феникс; Донецк: издательский центр "Кредо", 2007. <http://www.phoenixrostov.ru/> Феникс, <http://www.kredo.com.ua/> издательский центр "Кредо"

© Гришин Михаил, 2014 г., mail@grishinmv.ru, <http://www.medoviy.ru>