**Сухой засев**

СУХОЙ ЗАСЕВ — незаразная болезнь, сопровождающаяся высыханием яйца к моменту выхода из него зародыша.

Причина болезни. Пчелы недостаточно ухаживают за расплодом. Болезнь появляется в тех случаях, когда пчелы-кормилицы не смачивают скорлупу личиночным кормом, она остается сухой и зародыш не в состоянии ее прорвать. Из-за отсутствия корма личинка быстро погибает. Неполучение корма в течение 4—5 ч приводит к гибели личинок.

Течение болезни. Болезнь кратковременна. Возникает при случайной массовой гибели пчел, при наличии в гнезде слишком большого количества рамок с засевом или при пересадке пчеловодом большого количества молодых нелетных пчел в другие семьи. Болезнь прекращается, как только уравновешивается соотношение засева и молодых пчел.

Такое явление можно наблюдать при роении семьи, при налете старых пчел на матку и на рамки с большим количеством засева. В этих случаях семья лишается молодых пчел-кормилиц и появляется С. з.

Диагноз устанавливается визуально. В ячейках сотов можно обнаружить яйца, вокруг которых отсутствует личиночный корм. Разглядывая под лупой отдельные яйца, можно определить, какие из них с полностью сформированными личинками.

Меры борьбы. Следует усилить семью нелетными пчелами, снабдить ее доброкачественным кормом. Болезнь может пройти и без оказания помощи семье.

Литература: Белик Э.В. Пчеловод. Словарь - справочник. - Ростов н/Д.: Феникс; Донецк: издательский центр "Кредо", 2007. http://www.phoenixrostov.ru/ Феникс, http://www.kredo.com.ua/ издательский центр "Кредо"

© Гришин Михаил, 2014 г., mail@grishinmv.ru, http://www.medoviy.ru