Плеврит

Воспаление плевры, причиной которого обычно бывает пневмония, поражающая расположенное под воспаленным участком плевры легкое.

Различают инфекционные и неинфекционные плевриты. Из инфекционных чаще других встречается туберкулезный плеврит с первичной локализацией инфекции в легком или лимфатических узлах и плеврит, осложненный воспалением легких. К неинфекционным относят токсический плеврит, травматический и плеврит при опухолях легких. По течению выделяют острые и хронические плевриты, по локализации — местные и распространенные.

После плеврита могут остаться спайки и сращения.

При плевритах, как и при воспалении легких и бронхитах, рекомендуется делать горчичное и скипидарное обертывания на область груди. Под воздействием обертывания расширяются сосуды кожи, а также сосуды тканей, лежащих глубже, о чем свидетельствует покраснение кожи. Аналогично воздействует и теплая лепешка из воска.

Противовоспалительное действие при плеврите (а также при пневмонии, кашле, гриппе, ангине, бронхитах) оказывает сандаловое эфирное масло: принимать 2-3 капли масла с 1 ч. ложкой меда или 1 стаканом сока 2 раза вдень.

Литература: Гребенников E.A. Все о меде. - Мн.: Книжный дом, 2005. http://www.interpres.ru/ Интерпрессервис

© Гришин Михаил, 2014 г., mail@grishinmv.ru, http://www.medoviy.ru

1/1