

Рак пищевода, желудка, кишечника, прямой кишки, матки и др.

5 ст. ложек корней черныбыльника варить на слабом огне в 0,5 л кипятка 10 мин, настаивать 1-2 ч и процедить. К полученному отвару добавить 1 ч. ложку настойки водяного перца (горца перечного) и пить 3 раза в день за 30 мин до еды по 30 мл (2 ст. ложки) с 10%-ным спиртовым экстрактом прополиса (40-60 капель).

Лечение хорошо сочетать с приемом настойки чистотела, которую следует выпить за 10-15 мин до отвара корней черныбыльника.

Настойку чистотела принимать по следующей схеме: в первую неделю — 10 капель на 50 мл воды, во вторую — 20, в третью — 30, а с четвертой недели — по 50 капель до полного использования всей настойки (500 мл).

Для приготовления настойки чистотела пол-литровую банку, наполовину заполнить измельченной травой, собранной в мае, залить доверху водкой, закрыть крышкой и выдержать 12-14 дней в темном месте, периодически встряхивая, затем процедить. К 150 мл этой концентрированной настойки добавить 350 мл водки и принимать по схеме, приведенной выше.

Осторожно: чистотел ядовит!

Литература: Гребенников Е.А. Все о меде. - Мн.: Книжный дом, 2005. <http://www.interpres.ru/>
Интерпрессервис

© Гришин Михаил, 2014 г., mail@grishinmv.ru, <http://www.medoviy.ru>